KMC

Stycznik modułowy, sterowanie230V AC



KMC-20-20

		[V]	
KMC-20-20	23240	230 AC	1
KMC-20-40	23241	230 AC	2
KMC-63-40	23242	230 AC	3
KMC-20-11	23244	230 AC	1
KMC-25-31	23247	230 AC	2
KMC-25-20	23251	230 AC	1
KMC-25-40	23252	230 AC	2
KMC-40-20	23253	230 AC	2
KMC-40-40	23254	230 AC	3

Stycznik służy do automatycznego włączania odbiorników energii elektrycznej. Kategorie użytkowania AC7a, AC7b.

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

KMC

Stycznik modułowy, sterowanie230V AC



KMC-20-20



KMC-20-40



KMC-63-40



KMC-20-11



KMC-25-31



KMC-25-20



KMC-25-40



KMC-40-20




KMC-40-40

Dokument utworzono: 01.02.2025, 04:15
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

KMC


Stycznik modułowy, sterowanie230V AC




KMC-20-20




KMC-20-40




KMC-63-40




KMC-20-11




KMC-25-31




KMC-25-20



KMC-25-40



KMC-40-20



KMC-40-40